

INFORMATIVO

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

Estimados Padres , Madres y/o apoderados (as):

Junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien junto a sus familias, informamos que, como es de vuestro conocimiento, el Ministerio de Salud, como parte de la continuidad del programa de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) iniciado el año 2014, vacunará gratuitamente a todas las niñas y niños que estudian en establecimientos públicos y privados.

El programa de vacunación considera la administración de dos dosis, aplicando la primera dosis a damas y varones de 4º año básico.

La segunda dosis y última, será administrada a los alumnos de 5º año básico.

Esta vacunación, instruida por la autoridad de Salud Pública, tiene carácter de OBLIGATORIA por lo que NO REQUIERE de autorización.

La fecha de vacunación para nuestro colegio corresponde

MIÉRCOLES 30 de septiembre de 9:00 a 14:00 hrs 4º Básicos

VIERNES 25 de septiembre de 9:00 a 14:00 hrs. 5º Básicos. .

Las fechas de vacunación son proporcionadas por el consultorio de Peñalolén Carol Urzúa, por lo que de sufrir modificaciones, se informará vía página web.

Se vacunarán 15 alumnos cada 30 minutos para mantener el distanciamiento y evitar contagios. Por ello, solicitamos seguir las indicaciones que estaremos dando el día de la vacunación, donde existirán zonas de espera en el caso que concurren más de 15 alumnos simultáneamente.

Los y las estudiantes deben ser acompañados por un adulto (apoderado, padre o madre), portando sus mascarillas.

A CONTINUACIÓN PROPORCIONAMOS INFORMACIÓN RELEVANTE EN RELACIÓN A LA VACUNA

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus común que se clasifica como de bajo o alto riesgo. El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas genitales.

El VPH de alto riesgo causa más del 70% de los cánceres al cuello del útero, además de los cánceres de vulva, vagina y ano.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO?

El Cáncer de Cuello de Útero no presenta síntomas hasta que ha avanzado a etapas muy severas, por lo que es importante que las niñas se vacunen y que las mujeres mayores de 25 años se sometan a los exámenes de diagnóstico precoz (Papanicolaou u otros).

¿CÓMO SE CONTRAE EL VPH?

El VPH se transmite a través del contacto sexual, lo que incluye cualquier tipo de contacto íntimo.

¿POR QUÉ MI HIJA NECESITA ESTA VACUNA Y A ESTA EDAD?

Porque es necesario protegerla del Cáncer de Cuello de Útero y otras enfermedades causadas por el VPH. Todas las mujeres están expuestas a esta infección. Las investigaciones demuestran que a esta edad el sistema inmune responde mejor a la vacuna que en edades mayores, por lo que la OMS ha recomendado vacunar a esta edad.

SI TENGO HIJAS MAYORES, ¿PUEDO VACUNARLAS?

La vacuna puede administrarse a niñas y a jóvenes antes del inicio de una vida sexual activa. La vacuna está disponible para otras edades en los vacunatorios privados, y se espera que el costo actual baje una vez iniciada la vacunación gratuita para el grupo elegido por el Ministerio de Salud para su administración.

¿CUÁNTO TIEMPO PROTEGE LA VACUNA?

Los estudios indican que la protección que ofrece la vacuna es de larga duración. Está comprobado que la vacuna evita las lesiones iniciales del cuello del útero y por ello se espera que produzca una disminución de la mortalidad por esa causa.

¿QUÉ REACCIONES PUEDE PROVOCAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA?

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden provocar efectos adversos, siendo los más comunes dolor y enrojecimiento en el lugar de la punción. Con menos frecuencia pueden presentarse mareos y náuseas. Estudios realizados en más de 65 millones de personas vacunadas en los Estados Unidos, demuestran que esta vacuna NO presenta efectos adversos distintos a los de cualquier vacuna incluida en los Programas Nacionales de Inmunización.

¿QUIÉNES NO DEBEN VACUNARSE?

Aquellas niñas y niños que al momento de la vacunación estén con alguna enfermedad aguda de intensidad moderada o grave, deben esperar mejorarse para vacunarse. Las niñas que hayan sido vacunadas previamente contra VPH y hayan presentado alguna alergia severa requieren de evaluación médica antes de vacunarse.

SI MI HIJA (O) ESTÁ RESFRIADA (O) O TIENE FIEBRE, ¿PUEDO VACUNARSE?

Si su hija (o) se encuentra resfriada (o) o con fiebre leve (37-38 °C), **puede recibir la vacuna contra el VPH**, considerando que estos síntomas no constituyen contraindicación.

AUSENTES EL DÍA DE LA VACUNACIÓN ¿QUÉ HACER?

Si su hija (a) no asiste a clases el día de la vacunación, debe asistir al vacunatorio de su Consultorio o Centro de Salud, donde podrá ser vacunada (o) contra el VPH.

¿LA VACUNA PROTEGE CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

NO. Independientemente de haber sido vacunada (o) contra el VPH, se debe considerar las medidas recomendadas para evitar infecciones de transmisión sexual.

ESTA VACUNA, ¿AFECTA LA FERTILIDAD?

NO.

A CONSIDERAR

La administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano es Gratuita y forma parte del plan Nacional de inmunización del Ministerio de Salud

El cáncer de cuello de útero causa anualmente cerca de 600 muertes de mujeres en edad reproductiva.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, mencionamos que existen beneficios y riesgos respecto a la vacuna.

- **Contraer la enfermedad que la vacuna debía prevenir.**
- **La enfermedad puede ser transmitida a otras personas con las cuales mi hija pueda entrar en contacto.**
- **La vacunación es obligatoria. El colegio Antupirén vacunará a todos (as) aquellos (as) alumnos (as), que se encuentren presentes el día de la vacunación**
- **Si algún (a) alumno (a) ya fue vacunado (a) debe presentar el documento de respaldo.**

Atentamente,

**Marta López González
INSPECTORA GENERAL**

**Marlene Mella Castillo
DIRECTORA ACADÉMICA**